

MEDIEN- AUSSTATTUNG

Interaktiv Unterrichten



mayr-schulmöbel



mayr-schulmöbel ist auf Grund seines hohen Qualitätsanspruches, seiner innovativen, kundenorientierten Entwicklungen und seiner Kompetenz bzw. Verlässlichkeit zum Marktführer in der österreichischen Schulmöbelbranche aufgestiegen.

Herr Dir. Johann Mayr hat das Unternehmen 1968 gegründet. Bereits zuvor machte er mit seiner neuen Schulmöbelidee auf sich aufmerksam. Seine Forderung, nicht der Schüler hat sich seinem Arbeitsplatz anzupassen, sondern der Arbeitsplatz muss an den Schüler angepasst werden, führte zur Einsicht, dass jedes Schulmöbel körpergerecht konstruiert sein muss. Diese Idee, sowie die wegweisenden MSS-Patente haben den allgemeinen Standard der Schuleinrichtung auf ein hohes Niveau gehoben.

Mit diesem Katalog geben wir Ihnen einen Überblick zu unserer Produktgruppe „Medienausstattung“. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.mayrschulmoebel.at .

Angepasst an die aktuellen Bedürfnisse eines flexiblen Unterrichts haben wir geeignete und funktionelle Möbel, natürlich unter Berücksichtigung neuester ergonomischer Erkenntnisse, entwickelt und ausgewählt.

Bei der Erstellung Ihres individuellen Raumkonzeptes und der Auswahl entsprechender Möbel begleiten Sie unsere kompetenten Projektleiter mit langjähriger Erfahrung von der Planung bis zur Projektübergabe.

Beim Gespräch mit unseren Kunden finden wir die richtigen Antworten.



mayr-schulmöbel

INHALT

- Medientische
- Mehrzwecktische
- Medienmöbel
- Medienschränke
- Schaltelemente
- Schultafeln
- Interaktive Schultafeln
- Mediaboard
- Schreibgeräte
- Produktinformationen





MEDIENTISCHE

Vierbeinschreibtische, Arbeitstiefe 80 cm

Vierbeinschreibtische auf Rundrohrfüßen können je nach Erfordernis zu individuellen Medientischen kombiniert werden.

Die Ausstattungsvarianten reichen von einer Ausführung mit Sichtblende und Kabelkanal, über Kombinationen mit Modulen zur Unterbringung von technischen Geräten und Utensilien, bis zur Ausstattung der Medientische mit Rollen und einer Kabeltrommel für eine flexible Nutzung.

Mit dem Modulsystem lassen sich Medientische individuell zusammenstellen.

Medientische können aber auch nachträglich mit einzelnen Elementen sinnvoll ergänzt werden.

MODULSYSTEM

- 1 Druckermodul
- 2 Ladenmodul
- 3 HiFi-Element
- 4 Overheadmodul





MEHRZWECKTISCHE



Metallzargentische, Klapptische




Metallzargentische mit Rundrohrfüßen sind sehr robust, und lassen sich durch ihre Trapez- bzw. Rechteckform flexibel gruppieren.

Klapptische mit flach anliegendem Klappgestell haben eine geringe Stapelhöhe. Stapelpuffer verhindern eine Beschädigung der Tischplatte.

Im ausgeklappten Zustand ist das Gestell durch eine automatische Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Einklappen gesichert.

Wahlweise mit Vierfußgestell oder Wangen-T-Fußgestell.





nausstattung

1

2

3

4

MEDIENMÖBEL

mit Kufen- oder Vierfußgestell

- 1 Overheadwagen mit Rundrohrgestell sind im Design auf die Medientische abgestimmt.

Die Arbeitshöhe von 72 cm ist an die Tischhöhe angepasst

- 2 Projektionstische haben eine stufenlos neigbare Geräteplatte und sind rasch für jede Art der Projektion einsetzbar.

- 3 Bei Rednerpulten kann zur sicheren Ablage eines Laptops die Pultfläche waagrecht gestellt werden. Zusätzlich ist auch ein Höhenverstellung der Pultfläche möglich.

- 4 Multimedia-Rollcontainer werden je nach Anforderung individuell ausgestattet und sind schnell an jedem Ort einsetzbar.



Fernsehwagen auf Rollen ermöglichen die Nutzung des Fernsehgerätes auch außerhalb des Medienraumes.





MEDIENSCHRÄNKE

Design und Funktionalität in perfekter Verbindung

Verstauen Sie Ihre technischen Geräte sicher und griffbereit in einem Medienschränk.


Bei unseren Medienschränken stehen Design und Funktionalität in perfekter Verbindung. Robust, langlebig und bestens für Klassenzimmer geeignet!

Basierend auf dem MSS-Schrankprogramm, können Medienwände individuell zusammengestellt werden. In der Medienwand sind die einzelnen Elemente, wie Tafelflächen, Projektionsflächen und Medientechnik bedienerfreundlich angeordnet.

Der Vortragende hat seine ihn unterstützende Ausrüstung immer griffbereit und kann sich so voll auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren.

Der fahrbare Fernsehschrank ermöglicht den mobilen Einsatz von Fernseher und Blu-ray Disc Player bzw. Videorecorder.

Die schwenkbare Fernsehplatte auf dem verstärkten Fach bietet zusätzliche Flexibilität.





1

Aufo
Video

AV Geräte

Videoprojektor

Beleuchtung

Spot

Bildleinwand

Verdunkelung

2

3

Medienaussta

SCHALTELEMENTE

Die Ansteuerung der Medientechnik

Die praktische Lösung zum Anschluss bzw. zur Ansteuerung Ihrer Geräte.

Mit unseren Schaltelementen bieten wir dem Anwender die optimalen Voraussetzungen, alle Geräte schnell und einfach zu bedienen.

Auch Anschlussmöglichkeiten sind an der richtigen Stelle in ausreichender Anzahl vorhanden.

1 Schalterblende im Medienschränk

2 Kabeltrommel mit Selbstaufroller

3 Steuerpult im Ladenkorpus





SCHULTAFELN

Ohne technischen Aufwand immer einsatzbereit



Das durchgehende Schiebegerüst wird an der Wand mit Bodenabstützung montiert, der Hub beträgt 80 cm.

Das kurze Schiebegerüst wird an der Wand ohne Bodenabstützung montiert, der Hub beträgt 60 cm.

Die Schreibflächen sind standardmäßig in Stahl-Email grün oder weiß bzw. als Sonderausführung in Hartglas grün erhältlich.

Einflächenschiebetafeln, Flügeltafeln und Blatttafeln können alternativ auf einem fahrbaren Tafelgestell mit Rollen angeboten werden.





INTERAKTIVE SCHULTAFELN

... mit Epson-Interaktiv-Projektor


Der Epson-Beamer EB-475Wi / 485Wi macht aus einer höhenverstellbaren Stahl-Email-Tafel ein Interaktiv-Board.

Der Ultrakurzdistanz-Projektor ermöglicht durch seine spezielle Spiegeltechnologie einen sehr geringen Projektionsabstand ohne störende Schattenwürfe und Reflexionen.

Sie projizieren im Breitbildformat und stehen direkt vor der Leinwand.

- Der Epson EB-475Wi / 485Wi ist Projektor und interaktives Whiteboard in Einem.
- Durch besondere Spiegeltechnologie sind Projektionen mit sehr geringem Abstand möglich - ohne dass Schatten und Reflexionen auf der Tafel entstehen!
- Dieser Projektor macht Klassenzimmer zu Orten spannender Wissensvermittlung!





MEDIEABOARD

Für eine flexible Unterrichtsgestaltung


Das Mediaboard-System ermöglicht eine flexible Unterrichtsgestaltung.

Mediaboards sind am Schienensystem verschiebbar und durch den Wendebeschlag beidseitig für verschiedene Anwendungen verwendbar.

Schreibtafeln, Stecktafeln, Projektionsflächen und andere praktische Hilfsmittel lassen sich unkompliziert handhaben.

Dies ermöglicht eine rasche Umgliederung des Raumes für Gruppenarbeiten oder Präsentationen.





SCHREIBGERÄTE

Für Stahl-Email-Tafeln

Für Stahl-Email-Tafeln grün:

Tafelwischer mit Schwamm und Abstreifer, Trockenschwamm, Nassschwamm, Kreidehalter, Tafelkreiden weiß oder farbig, Tafeltuch.

Für Stahl-Email-Tafeln weiß:


Filzschreiber in den Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün; Nachfülltusche, Ersatzspitzen, Tafellöcher für Stahl-Email weiß, Löschpapier passend zu Tafellöcher, Reinigungsspray ohne Treibgas.

Zeichengerätesätze:

Dreieck 45°/60 cm, Dreieck 60°/60 cm, Lineal 100 cm, Zirkel, Zeigestab, Winkelmesser;

Lineal 100 cm, Geodreieck 80 cm, Zirkel, Zeigestab; Dreieck 60°/97 cm, Geodreieck 80 cm, Lineal 100 cm, Zirkel, Zeigestab.


Zeichengeräte können im Sonderfall auch magnetisch ausgeführt werden.



mayr-schulmöbel




PRODUKT INFORMATIONEN



Medientische

Serie 3000 / Vierbeinschreibtische


Modell



Vierbeinschreibtische

Rundrohrgestell auf höhenverstellbaren Kunststoffgleitern

3182	120/80/72 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
3182M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
3184	140/80/72 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
3184M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
3186	160/80/72 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
3186M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
3188	180/80/72 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
3188M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet



Vierbeinschreibtische auf Rollen

Rundrohrgestell auf Rollen, zwei Rollen sind feststellbar


3282	120/80/72 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
3282M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
3284	140/80/72 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
3284M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
3286	160/80/72 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
3286M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
3288	180/80/72 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
3288M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet



Sichtblende zu Serie 3000

als Sichtschutzplatte zwischen den Gestellfüßen montiert


3112	39 cm hoch (je lfm Blendenbreite)
-------------	-----------------------------------



Sichtblende mit Rasteroptik zu Serie 3000

als Sichtschutzplatte zwischen den Gestellfüßen montiert

3113	39 cm hoch (je lfm Blendenbreite)
-------------	-----------------------------------



Kabeltasse zu Serie 3000, unter Arbeitsplatte montiert

Nur in Verbindung mit Sichtblende ausführbar!

3111	Kabeltasse (je lfm Kabeltassenbreite)
-------------	---------------------------------------




3984	Kabelbuchse Ø 6 cm Grau Kabelbuchse Ø 6 cm Buche Kabelbuchse Ø 6 cm Ahorn Kabelbuchse Ø 6 cm Anthrazit
-------------	---

3985	Kabelbuchse Ø 8 cm Grau Kabelbuchse Ø 8 cm Buche Kabelbuchse Ø 8 cm Ahorn Kabelbuchse Ø 8 cm Anthrazit
-------------	---

Medientische

Serie 3000 / Modulsystem


Modell



HiFi-Modul

Rollladen nach links (o. rechts) zu öffnen, sperrbar
Rückwand abnehmbar, Fachboden höhenverstellbar,
Kabelbuchse rechts (o. links) \varnothing 6 cm;
Korpussinnenlichte 49/54/54,5 cm, (Breite/Tiefe/Höhe)


3410 **HiFi-Modul** ohne Tischplatte 60/77/69,5 cm



Overheadmodul

zwei Schubladen, Tisch- bzw. Deckplatte mit Overheadausschnitt,
Kabelbuchse rechts (o. links) \varnothing 6 cm


3420 **Overheadmodul** ohne Tischplatte 60/79/69,5 cm



PC-Modul

Drehtür links (o. rechts), sperrbar, Rückwand abnehmbar (Drehtür und
Rückwand mit Lochblech); Kabelbuchse rechts (o. links) und oben \varnothing 6 cm;
Korpussinnenlichte 23,5/67/54,5 cm (Breite/Tiefe/Höhe)


3430 **PC-Modul** ohne Tischplatte 30/79/69,5 cm



Druckermodul

Auszug für Drucker, Fachboden höhenverstellbar;
Kabelbuchse rechts (o. links) \varnothing 6 cm

3440 **Druckermodul** ohne Tischplatte 60/77/69,5 cm



Ladenmodule

Utensilienlade, drei Schubladen,
Zentralsperre auf der rechten Seite


3450 **Ladenmodul** ohne Tischplatte 43/79/69,5 cm

3455 **Ladenmodul mit Steuerpult** ohne Tischplatte 43/79/69,5 cm

Medientische

Serie 3000 / Modulsystem

Modell



Niederschrankmodul

Drehtür links (o.rechts), sperrbar;
Utensilienlade nicht sperrbar,
Fachboden höhenverstellbar

3460 **Niederschrankmodul** ohne Tischplatte 43/79/69,5 cm



Anbau-Fußgestell

einseitiges Rundrohrgestell 80 cm tief, auf höhenverstellbaren
Kunststoffgleitern für Medientische mit einem Modul

AFG80 **Anbau-Fußgestell** 77 cm tief (je lfm Gestellbreite)




Medientischplatte, 80 cm tief

MTP80 **Medientischplatte** (mit Schichtstoffbelag)

MTP80M (melaminharzbeschichtet)

Anwendungsbeispiel:



Medientisch mit HiFi-u. PC-Modul

3490 **Medientisch** Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag 180/80/72 cm

3490M Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

Bestandteile:

3410 HiFi-Modul, Rollladen wird nach links geöffnet

3430 PC-Modul, Drehtür rechts

3111 Kabeltasche, 90 cm breit

3112 Medientischplatte, 180 cm breit

Zubehör, zu Medientischen passend

3497 seitliche Sichtschutzblende

3498 Bodenanschlusskanal, 15/15 cm (Bodenbefestigung notwendig)

3984 Kabelbuchse Ø 6 cm Grau
Kabelbuchse Ø 6 cm Buche
Kabelbuchse Ø 6 cm Ahorn
Kabelbuchse Ø 6 cm Anthrazit

3985 Kabelbuchse Ø 8 cm Grau
Kabelbuchse Ø 8 cm Buche
Kabelbuchse Ø 8 cm Ahorn
Kabelbuchse Ø 8 cm Anthrazit

3982 Bodenbefestigung 4-Fuß Formrohr


TAST1 Tastaturauszug 55 / 35 cm (Tastaturauflagefläche 51,2/34,7 cm)

TAST2 Tastaturauszug 75 / 35 cm (Tastaturauflagefläche 71,2/34,7 cm)



Overheadwagen, Fernsehwagen, Projektionstische,


Modell



Overheadwagen mit Projektorplatte

Rundrohrgestell, auf Lenkrollen fahrbar, zwei Lenkrollen feststellbar, Tischplatte mit OV-Ausschnitt


3550	Overheadwagen	Arbeitspl. mit Schichtstoffbelag	56/65/72 cm
3550M		Arbeitspl. melaminharzbeschichtet	



Overheadwagen mit Unterschrank (Unterschrank mit Schublade)

Rundrohrgestell, auf Lenkrollen fahrbar, zwei Lenkrollen feststellbar, Tischplatte mit OV-Ausschnitt


3555	Overheadwagen	Arbeitspl. mit Schichtstoffbelag	56/65/72 cm
3555M		Arbeitspl. melaminharzbeschichtet	



Gerätewagen mit Projektorplatte

Rundrohrgestell, auf Lenkrollen fahrbar, zwei Lenkrollen feststellbar, Tischplatte ohne Ausschnitt

3560	Gerätewagen	Arbeitspl. mit Schichtstoffbelag	56/65/72 cm
3560M		Arbeitspl. melaminharzbeschichtet	




Fernsehwagen mit Ablageplatte

Rundrohrgestell, auf Lenkrollen fahrbar, zwei Lenkrollen feststellbar

Geräteplatte 95/54 cm, mit Kabelbuchse \varnothing 6 cm, darunter Ablageplatte 82/50 cm

3570	Fernsehwagen	Arbeitspl. mit Schichtstoffbelag	95/54/100 cm
3570M		Arbeitspl. melaminharzbeschichtet	




Fernsehwagen mit Unterschrank

Rundrohrgestell, auf Lenkrollen fahrbar, zwei Lenkrollen feststellbar

Geräteplatte 95/54 cm, mit Kabelbuchse \varnothing 6 cm,

darunter verschließbarer zweitüriger Aufbewahrungsschrank, 82/50/48 cm

3575	Fernsehwagen	Arbeitspl. mit Schichtstoffbelag	95/54/100 cm
3575M		Arbeitspl. melaminharzbeschichtet	




Projektionstisch fahrbar, mit Geräteplatte

Rundrohrgestell, auf Lenkrollen fahrbar, zwei Lenkrollen feststellbar

Geräteplatte 60/42 cm, mit Fangleisten, stufenlos neigbar, darunter Ablageplatte 47/38 cm

3580	Projektionstisch fahrbar	Arbeitspl. mit Schichtstoffbelag	60/42/115 cm
3580M		Arbeitspl. melaminharzbeschichtet	



Projektionstisch fahrbar, mit Unterschrank

Rundrohrgestell, auf Lenkrollen fahrbar, zwei Lenkrollen feststellbar

Geräteplatte 60/42 cm, mit Fangleisten, stufenlos neigbar,


darunter verschließbarer zweitüriger Aufbewahrungsschrank, 67/40/50 cm

3585	Projektionstisch fahrbar	Arbeitspl. mit Schichtstoffbelag	80/42/115 cm
3585M		Arbeitspl. melaminharzbeschichtet	

E107	Verteilersteckdose 3fach	Kabellänge 5m	
-------------	---------------------------------	---------------	--

Multimedia-Rollcontainer, Flipcharts, Lautsprecherhalterungen

Modell



Multimedia-Rollcontainer

3590 Multimedia-Rollcontainer 53,5/53,5/105 cm

sperrbarer Rollladen, Fach für HiFi-Geräte in der Höhe verstellbar, seitlich m. Kabelbuchse \varnothing 6 cm, oben Geräteplatte für Datenprojektor; Vierfach-Verteilersteckdose mit 5 m Kabel, Schukosteckdose im Bereich der Geräteplatte, zwei eingebaute Lautsprecher ohne Kabel; auf Lenkrollen fahrbar, zwei Lenkrollen feststellbar


3495 Käfigmuttern-Schraubenset zur Montage eines 19" Gerätes auf Rackschiene

3496 Rackschienen (1 Paar) zur Montage von 19" Geräten, 12 HE (Höheneinheiten)

Laptop-Auflage für Multimedia-Rollcontainer, 50/40 cm, mit Klappbeschlag

LA72 Laptop-Auflage Montagehöhe am Rollcontainer 72 cm

LA96 Laptop-Auflage Montagehöhe am Rollcontainer 96 cm



Multimedia-Rollcontainer, 53,5/53,5/115 cm

sperrbarer Rollladen, Fach für HiFi-Geräte seitlich mit Kabelbuchse \varnothing 6 cm, Rollfach für Laptop, oben Geräteplatte für Datenprojektor mit zwei Kabelbuchsen \varnothing 6 cm; Vierfach-Verteilersteckdose mit 5 m Kabel, zwei eingebaute Lautsprecher; auf Lenkrollen fahrbar, zwei Lenkrollen feststellbar

3591 53,5/53,5/115 cm

Flipcharts

2000 Flipchart auf Teleskopbeinen, Tafelfläche 72/105 cm


mit Ablagerinne, zwei aufsteckbaren, magnethaftenden Seitenarmen, Arbeitshöhe bis 188 cm, Gesamtbreite inkl. Seitenarme 212 cm

2001 Flipchart auf Rollen, Tafelformat 74/105 cm

mit Ablagerinne, zwei ausklappbaren, magnethaftenden Seitenarmen, und fünf abbremsbaren Rollen; inkl. Flipchartblock und Filzschreiber, Arbeitshöhe von 170 bis 210 cm, Gesamtbreite inkl. Seitenarme 236 cm


2005 Flipchartpapier 100 Blatt (5 Blocks zu je 20 Blatt)

Normformat 70/100 cm, weiß, holzfrei, satiniert, 80g/m², chlorfrei gebleicht




2560 Lautsprecherhalterung

Wandhalterung für HiFi-Box (1 Stück), RAL 9006 Weißaluminium, horizontal drehbar, Lautsprecher wird unten mit der Wandhalterung verschraubt, Befestigungskreuz 18/20 cm, Lautsprechergewicht bis 20 kg




Mehrzwecktische, Klapptische

Modell




Quadrat- und Rechtecktische ohne Fachablage (Stahlgestell, Tischfüße aus Rundrohr ø 38 mm)

1931	70/70/76 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1931M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
1932	140/70/76 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1932M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
1933	80/80/76 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1933M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
1934	130/80/76 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1934M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
1935	160/80/76 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1935M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet



Trapeztische ohne Fachablage (Stahlgestell, Tischfüße aus Rundrohr ø 38 mm)

1937	140/60,6/76 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1937M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
1938	160/69,3/76 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1938M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet



Quadrat- und Rechtecktische mit Fachablage (Stahlgestell, Tischfüße aus Rundrohr ø 38 mm)

1941	70/70/76 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1941M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
1942	140/70/76 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1942M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
1943	80/80/76 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1943M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
1944	130/80/76 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1944M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
1945	160/80/76 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1945M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

Trapeztische mit Fachablage (Stahlgestell, Tischfüße aus Rundrohr ø 38 mm)

1947	140/60,6/76 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1947M		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
SGMTD220		Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
SGMTD225		Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet
AUFPR385		Aufpreis für Filzgleiter

Klapptische

Stahlgestell, Rundrohr ø 30 mm, durch Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Einklappen gesichert, inkl. Stapelpuffer; Plattenstärke 30 mm, beidseitig mit 1 mm Schichtstoffbelag



Klapptische mit T-Fuß-Gestell, RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet, inkl. Kunststoffgleiter

1976	120/70/75 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1977	140/70/75 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1978	160/70/75 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1979	180/80/75 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag



Klapptische mit Vierfuß-Gestell, RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet, inkl. HV-Kunststoffgleiter


1986	120/70/75 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1987	140/70/75 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1988	160/70/75 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag
1989	180/80/75 cm	Arbeitsplatte mit Schichtstoffbelag

CHROM		Aufpreis für verchromte Ausführung der Vierfuß-Gestelle
--------------	--	---

Medienwand


Schränkelemente

Modell



Medienwand (Anwendungsbeispiel)


6999	Medienwand	500/59/297,5 cm
6105	1 Medienschränk, 105/56/205 cm	
6108	1 Mehrzweckschränk, 105/56/205 cm	
61365	2 Schrank-Aufbauelem., 105/56/90 cm	
DS56	2 Deckseiten, 56 cm tief, 267 cm hoch	
DS56	2 Deckseiten, 56 cm tief, 280 cm hoch	
ZR280	1 Zwischenrahmen, 280 cm breit	
DPL57	2 Deckplatten, 57 cm tief, 108 cm breit	
1401P-ST	1 Pylonentafel, 274 cm breit, 280 cm hoch	
150N	1 Projektionsfläche neigbar	
E14	1 Wechselschalter f. Spots	



Medienschränke mit Lautsprecheraufsatz, zweitürig sperrbar;

oben abnehmbare Lautsprecherblende mit Stoffbespannung;
Schalterblende, darunter Mittelhaupt, vier verstellbare
Fachböden, sechs Schukosteckdosen

6005	90/56/205 cm
6105	105/56/205 cm
6205	120/56/205 cm



Mehrzweckschränke mit Lautsprecheraufsatz, zweitürig,

sperrbar; oben abnehmbare Lautsprecherblende mit
Stoffbespannung; Mittelhaupt, sechs verstellbare Fachböden


6008	90/56/205 cm
6108	105/56/205 cm
6208	120/56/205 cm



Schränk-Aufbauelemente f. Medienwand, zweitürig,

nicht sperrbar, 4 cm tiefer Verkabelungsbereich hinter
der Rückwand; ein verstellbarer Fachboden

60360	90/56/75 cm
61360	105/56/75 cm
62360	120/56/75 cm



Schränk-Aufbauelemente f. Medienwand, zweitürig,

nicht sperrbar, 4 cm tiefer Verkabelungsbereich hinter
der Rückwand; zwei verstellbare Fachböden

60365	90/56/90 cm
61365	105/56/90 cm
62365	120/56/90 cm

ZR 230 **Zwischenrahmen** inkl. Deckplatte 230 cm breit, (je Stück, in Frontfarbe)
inkl. 3 Spots Mod. E40, zu Tafelbreite 200 cm passend

ZR 280 **Zwischenrahmen** inkl. Deckplatte 280 cm breit, (je Stück, in Frontfarbe)
inkl. 4 Spots Mod. E40, zu Tafelbreite 250 cm passend

ZR 330 **Zwischenrahmen** inkl. Deckplatte 330 cm breit, (je Stück, in Frontfarbe)
inkl. 5 Spots Mod. E40, zu Tafelbreite 300 cm passend

DPL 57 **Deckplatte** 57 cm tief (je lfm)

DS 56 **Deckseite**, 56 cm tief (je lfm., in Frontfarbe)


E40 **E40 - Spot**, 230 V, 50 W (je Stück)

E14 **E14 - Wechselschalter** (je Stück)

SPD **Sperrung f. Drehtür** bei Schrank-Aufbauelementen (je Sperrzylinder)

Medienschränke, Garagenschrank, Musikschrank

Modell



Medienschrank inkl. Multimedia-Komplettsystem

zweitürig, sperrbar, rechts (oder links) angeschlagen, ein fixer Zwischenboden;
oben: Ganzglasdrehtür aus Sicherheitsglas, ein fixer Fachboden, Multimedia-Komplettsystem
 inkl. Einbau, Inbetriebnahme und Einschulung

Multimedia-Ausstattung:

- auszieh- und drehbares 19" Rack
- ein DVD- und Videoabspielgerät
- eine Mischvorstufe
- zwei getrennte Funkmikrofonempfänger
- ein Funk-Handmikrofon
- ein Funkempfänger mit Headset
- eine Handfunksteuerung
- ein Paar Aufbau-Lautsprecher
- ein Visualizer
- ein Multimediaprojektor (ohne Deckenhalterung)

unten: zwei Auszüge für je 69 CD's, ein Auszug für 54 DVD's, eine Schublade für 32 Videokassetten

6570 60/56/205 cm



Schränk-Aufbauelement

zur Aufnahme des NAWIS-Deckenkanales;
 Frontverblendung geteilt, untere Frontblende abnehmbar

6575 60/56/69,2 cm

Hinweis: Gesamthöhe der Anschlusszelle bzw. des Anschlussschranks für das NAWIS-System bei Sockelhöhe 15 cm: 274,2 cm (205 cm + 69,2 cm)



Lautsprecher-Schränk-Aufbauelement


Frontverblendung mit Stoffbespannung, Frontblende abnehmbar

60500 90/56/69,2 cm

61500 105/56/69,2 cm

62500 120/56/69,2 cm

65500 60/56/69,2 cm



Garagenschranke

zwei Scheinsockeldrehtüren, sperrbar; ein fixer Zwischenboden, Mittelhaupt; zwei verstellbare Fachböden; ohne unteren Boden, zum Einfahren von OV-Wagen bzw. Projektionstischen

6068 90/56/205 cm

6168 105/56/205 cm


6268 120/56/205 cm

6069 90/65/205 cm

6169 105/65/205 cm

6269 120/65/205 cm

Lichte Höhe unter dem fixen Zwischenboden 155 cm




Musikschrank

zweitürig, sperrbar; ein fixer Zwischenboden, oben zwei verstellbare Fachböden mit Metallverstärkung, unten herausnehmbare Trennwand mit zwei verstellbaren Fachböden; an den Innenseiten der Türen mit Halterungen für Musikinstrumente und Instrumentenzubehör

6200 120/56/205 cm

Medienschränke

Modell




Medienschränke

eintürig, sperrbar, rechts (oder links) angeschlagen; oben ein verstellbarer Fachboden; unten mit Auszügen f. CD's, DVD's und Schubladen f. Videokassetten

63490 45/56/205 cm (92 CD's, 36 DVD's, 60 Videokassetten)

64490 52,5/56/205 cm (92 CD's, 36 DVD's, 72 Videokassetten)

65490 60/56/205 cm (138 CD's, 54 DVD's, 90 Videokassetten)



Medienschränke

zweitürig, sperrbar, oben ein verstellbarer Fachboden; unten mit Auszügen f. CD's, DVD's und Schubladen f. Videokassetten

60490 90/56/205 cm (230 CD's, 90 DVD's, 150 Videokass.)

61490 105/56/205 cm (276 CD's, 108 DVD's, 180 Videokass.)

62490 120/56/205 cm (322 CD's, 126 DVD's, 210 Videokass.)

Fernsehschränke

Modell



Fernsehschrank fahrbar, für Flachbildschirm-Fernseher mit Wandhalterung, 110/62/130 cm (KorpUSAußenmaß), sperrbarer Rollladen, verstärkte Rückwand zur Montage der Wandhalterung des Flachbildschirm-Fernsehers auf verstärktem Fachboden, verstellbarer Fachboden für DVD-Recorder, darunter Ablagefach; drei Schukosteckdosen mit Anschlusskabel, unterer Boden mit Kabelbuchse; Metallkufengestell mit zwei Griffbügeln und Haken für Kabeln; starke Lenkrollen, zwei Lenkrollen feststellbar

6960 126/79/190 cm (Außenmaß inkl. Metallkufengestell)


max. Außenmaß für Flachbildschirm-Fernseher mit Wandhalterung: 105/20/70 cm



Fernsehschrank fahrbar, für Flachbildschirm-Fernseher mit Wandhalterung, 115/57/120 cm (KorpUSAußenmaß), zweitürig, sperrbar, verstärkte Rückwand zur Montage der Wandhalterung des Flachbildschirm-Fernsehers auf verstärktem Fachboden, verstellbarer Fachboden für DVD-Recorder, darunter Ablagefach; drei Schukosteckdosen mit Anschlusskabel, unterer Boden mit Kabelbuchse; Metallkufengestell mit zwei Griffbügeln und Haken für Kabeln; starke Lenkrollen, zwei Lenkrollen feststellbar

6961 131/79/180 cm (Außenmaß inkl. Metallkufengestell)


max. Außenmaß für Flachbildschirm-Fernseher mit Wandhalterung: 105/20/70 cm



Fernsehschrank fahrbar, 100/72/120 cm (KorpUSAußenmaß), sperrbarer Rollladen, verstärktes Fach für Fernseher, Fach für Videorecorder und Fach für Videokassetten; zwei Schukosteckdosen mit Anschlusskabel; Metallkufengestell mit zwei Griffbügeln und Haken für Kabeln; starke Lenkrollen, zwei Lenkrollen feststellbar

6100 116/79/190 cm (Außenmaß inkl. Metallkufengestell)


max. Außenmaß für Fernseher: 90/50/60 cm



Fernsehschrank fahrbar, 100/72/120 cm (KorpUSAußenmaß), zweitürig, sperrbar, verstärktes Fach für Fernseher, Fach für Videorecorder und Fach für Videokassetten; zwei Schukosteckdosen mit Anschlusskabel; Metallkufengestell mit zwei Griffbügeln und Haken für Kabeln; starke Lenkrollen, zwei Lenkrollen feststellbar

6101 116/79/190 cm (Außenmaß inkl. Metallkufengestell)


max. Außenmaß für Fernseher: 90/55/70 cm



Fernsehschrank, oben sperrbarer Rollladen, unten zweitürig, sperrbar; ein fixer Zwischenboden, oben verstärktes Fach mit schwenkbarer Fernsehplatte auf Teilauszug, Fach für Videorecorder und Fach für Videokassetten, zwei Schukosteckdosen, unten ein Mittelhaupt mit zwei verstellbaren Fachböden

6145 105/65/205 cm

max. Außenmaß für Fernseher: 90/50/60 cm



Fernsehschrank, viertürig, sperrbar; ein fixer Zwischenboden, oben verstärktes Fach mit schwenkbarer Fernsehplatte auf Teilauszug, Fach für Videorecorder und Fach für Videokassetten, zwei Schukosteckdosen, unten ein Mittelhaupt mit zwei verstellbaren Fachböden

6146 105/65/205 cm

max. Außenmaß für Fernseher: 90/50/70 cm

Zubehör

Rollauszug für 40 Videokassetten (ohne Kunststoffhülle) passend zu fahrbaren Fernsehschränken Mod. 6100 u. 6101 (je Stück)

ROLL1 Rollauszug für 40 Videokassetten (ohne Kunststoffhülle)

Rollauszug für 40 Videokassetten (ohne Kunststoffhülle) passend zu den Fernsehschränken Mod. 6145 u. 6146 (je Stück)

ROLL2 Rollauszug für 40 Videokassetten (ohne Kunststoffhülle)



Schaltelemente, Steckdosen

Modell



E13, E14,
E15, E16



E17



E32



E5, E47



E6, E49



E12



E33




E34




E35, E37



E36, E38



E102




E103

E13	E13 - Schalter EIN/AUS
E14	E14 - Wechselschalter (Raumbeleuchtung)
E15	E15 - Kreuzschalter (Raumbeleuchtung)
E16	E16 - Taster (Raumbeleuchtung)
E17	E17 - Wipptaste AUF/AB (Verdunkelung, Bildleinwand)
E32	E32 - Schalter EIN/AUS 2-polig, Kontrolllampe (AV-Geräte, Beamer)
E5	E5 - Schukosteckdose, 230 V
E6	E6 - Doppelschukosteckdose, 230 V
E12	E12 - Antennensteckdose
E33	E33 - RGB-Steckdose 15-polig für Beamer
E34	E34 - Cinch-Buchse 3fach, 1x Video, 1x Audio links; 1x Audio rechts
E35	E35 - RJ45-Steckdose 1fach, für Computer Netzwerk
E36	E36 - RJ45-Steckdose 2fach, für Computer Netzwerk
E37	E37 - RJ45-Steckdose 1fach, beidseitig Buchse, für Computer Netzwerk
E38	E38 - RJ45-Steckdose 2fach, beids. Buchsen, für Computer Netzwerk
E47	E47 - Schukosteckdose mit Berührungsschutz
E49	E49 - Doppelschukosteckd. m. Berührungsschutz
E102	Steckdosenbox 3fach, im Kabelkanal montiert
E103	Steckdosenbox 4fach, im Kabelkanal montiert
E104	Netzanschlusskabel f. Steckdosenbox 200 cm
E104	Netzanschlusskabel f. Steckdosenbox 300 cm
E105	Verbindungskabel f. Steckdosenboxen 100 cm
E105	Verbindungskabel f. Steckdosenboxen 150 cm
E105	Verbindungskabel f. Steckdosenboxen 200 cm
E69	E69 - Kabeltrommel mit Doppelschukosteckdose in Möbel eingebaut, mit Selbstaufroller, Kabellänge 5 m
PK69	Plattenkorpus für Kabeltrommel E69

Schultafeln

Flügeltafel, Blatttafel, Einflächenschiebetafel, Universal-Doppeltafel, Ein- u. Zweiflächenpylontafel

Modell




Flügeltafel

durchgehendes Schiebegerüst, Schreibfläche Stahl-Email grün

1250 ST 200/120 cm + 2x 100/120 cm

1251 ST 170/120 cm + 2x 85/120 cm

1253 ST 200/150 cm + 2x 100/150 cm



Blatttafel

durchgehendes Schiebegerüst, Schreibfläche Stahl-Email grün

1300 ST 300/120 cm + 150/120 cm



Einflächenschiebetafel

durchgehendes Schiebegerüst, Schreibfläche grün


1100 ST 200/120 cm

1101 ST 250/120 cm

1102 ST 300/120 cm

1106 ST 200/150 cm

1108 ST 300/150 cm




Doppelflächenschiebetafel

durchgehendes Schiebegerüst, Schreibfläche Stahl-Email grün

1550 ST 2x 200/120 cm

1551 ST 2x 200/150 cm




Universal-Doppeltafel

durchgehendes Schiebegerüst, Schreibfläche Stahl-Email grün

1500 ST 2x 200/120 cm, Projektionsfläche 150/150 cm

1502 ST 2x 200/150 cm, Projektionsfläche 150/150 cm




Einflächenspylontafel

Schreibfläche grün

1100 P-ST 200/120 cm

1101 P-ST 250/120 cm

1102 P-ST 300/120 cm



Zweiflächenspylontafel

Schreibfläche Stahl-Email grün


1400 P-ST 2x 200/100 cm

1401 P-ST 2x 250/100 cm

1402 P-ST 2x 300/100 cm

Pylonen-Flügeltafel, Gestelltafel fahrbar, Seitenwand-Schreibtafel

Modell




Pylonen-Flügeltafel

Schreibflächen Stahl-Email grün

1250 P-ST 200/120 cm + 2x 100/120 cm

1251 P-ST 170/120 cm + 2x 85/120 cm

1253 P-ST 200/150 cm + 2x 100/150 cm



Gestelltafel fahrbar

Tafelblatt wendbar, Schreibfläche Stahl-Email grün

1600 ST Tafelblatt 150/120 cm

1601 ST Tafelblatt 200/120 cm

Seitenwand-Schreibtafel

Schreibfläche Stahl-Email grün oder weiß, unten mit durchgehender Ablageleiste

Seitenwand-Schreibtafel für Wandmontage, Normhöhe 100 cm

(maximale Breite 300 cm)



1050 ST Stahltafel, Schreibfläche grün


1050 ST Stahltafel, Schreibfläche weiß

BK

Bilderklemme

in alle Tafelumrahmungen einklipsbar,
über die gesamte Breite der Tafel verschiebbar,
mit Fallröllchen selbstklemmend


Lineaturen p. m²



L10 Lineatur Normallinien, Linienabstand 10 cm


K5 Lineatur Karo 5, Quadratseite 5 cm

K10 Lineatur Karo 10, Quadratseite 10 cm



KK5 Kreuzkaro 5, Endpunktanstand 5 cm

KK10 Kreuzkaro 10, Endpunktanstand 10 cm



N3 Notenlinien, Linienabstand 2,5 cm

N5 Notenlinien, Linienabstand 3,5 cm



JG1 Jahrgangslinierung 1.Schulstufe (BRD)


JG2 Jahrgangslinierung 2.Schulstufe (BRD)

JG3 JJahrgangslinierung 3.Schulstufe (BRD)

JG4 Jahrgangslinierung 4.Schulstufe (BRD)

Seitenwand-Stecktafel, Projektionsflächen


Modell



Seitenwand-Stecktafel

für Wandmontage, Normhöhe 100 cm, maximale Breite 300 cm, bei der Bestellung ist die Angabe der gewünschten Breite erforderlich

1050 K	Korklinol-Stecktafel mit Alurahmen
1050 KB	Korklinol-Stecktafel mit Buchenrahmen
1050 NK	Naturkork-Stecktafel mit Alurahmen
1050 NKB	Naturkork-Stecktafel mit Buchenrahmen




Seitenwand-Stecktafel mit Stoffbespannung

stoffbespannte Weichfaserplatte (auf Spanplatte aufgeleimt für Wandmontage) verbessern die Raumakustik durch Schallabsorbierung, Normhöhe 100 cm, maximale Breite 300 cm, bei der Bestellung ist die Angabe der gewünschten Breite erforderlich

1050 S	Stoffbespannung mit Alurahmen
1050 SB	Stoffbespannung mit Buchenrahmen

BKL	Bilderklemmleiste aus Aluminium mit verbundenen Fallröllchen, ein Bilderhaken je Laufmeter der Leiste für schwere Bilder (in Längen von 1 m - 6 m lieferbar)
BH	Bilderhaken zu Bilderklemmleiste passend




Projektionsfläche neig- und schwenkbar

stufenlos neigbar bis 30°; stufenlos schwenkbar bis 45°, für Wandmontage

130 NS	130/130 cm, neig- und schwenkbar
140 NS	140/140 cm, neig- und schwenkbar
150 NS	150/150 cm, neig- und schwenkbar

130 N	130/130 cm, neigbar
140 N	140/140 cm, neigbar
150 N	150/150 cm, neigbar



Projektionsfläche fahrbar

stufenlos neigbar bis 30°

150 PF	150/150 cm
---------------	------------

Projektionsfläche in Metallkassette

150 M	150/150 cm, Selbstroller
180 M	180/180 cm, Selbstroller
200 M	200/200 cm, Selbstroller
250 M	250/200 cm, Selbstroller

BWS	Bildwandstab 150cm Aufpreis für Handkurbel
------------	---


150 ME	150/150 cm, Elektroantrieb
180 ME	180/180 cm, Elektroantrieb
200 ME	200/200 cm, Elektroantrieb
250 ME	250/200 cm, Elektroantrieb

Elektroanschluss links (Anschluss rechts gegen Aufpreis möglich)

bei der Bestellung ist die Art der Montage anzugeben:
Wandmontage, Deckenmontage oder Montage an eine Tafel

Stecktafel mit Fachablagen, PC-Mobil, Rednerpult

Modell



Stecktafeln mit Fachablagen

Breite/Tiefe/Höhe: 200/24/129 cm

bestehend aus:

1 Pinnwand, Breite/Höhe: 100/129 cm

1 Wandpaneel, Breite/Höhe: 100/129 cm

3 Fachablagen, Breite/Tiefe: 98/22 cm

1060 K Stecktafel mit Ablagen (Korklinol)

1060 NK Stecktafel mit Ablagen (Naturkork)



PC-Mobil, fahrbar

mit höhenverstellbarem Ablage-Bord für Flachbildschirm und Tastatur (5 cm Raster).

2-Säulen-Gestell mit je vierseitiger Raster-Stanzung und

gelochter Blechrückwand,

hinter dem Ablage-Bord Freiraum zur Verkabelung,

Dreifach-Verteilersteckdose mit 3 m Kabel, Kabelhalterung,

Bodenplatte für PC mit Kabeldurchführung \varnothing 6 cm,

auf fünf Doppel-Lenkrollen fahrbar, zwei Lenkrollen feststellbar.

3595 57,5/50/110 cm



Ablage-Bord

zur zusätzlichen Platzierung eines Druckers, im fünf cm Raster der Rundsäulen verstellbar


3596 50/41/1,9 cm



Maus-Ablage-Bord

für seitliche Anbringung im fünf cm Raster der Rundsäulen (links oder rechts einhängbar)

3597 \varnothing 28 cm



Rednerpulte

9333 Rednerpult 65/60/115 cm

Pultfläche mit Fangleiste (kann waagrecht gestellt werden),

Fachablage unter der Pultfläche und im Bodenbereich;

Beleuchtung, Einfachschukosteckdose;

auf Lenkrollen fahrbar, zwei Lenkrollen feststellbar

9334 Rednerpult höhenverstellbar 65/60/115 cm

Pultfläche mit Fangleiste; (kann waagrecht gestellt werden),

Höhenverstellung stufenlos -5 cm bzw. +10 cm;

Beleuchtung, Einfachschukosteckdose; Fachablage im

Bodenbereich; auf Lenkrollen fahrbar, zwei Lenkrollen feststellbar

9333

Mediaboard-System

Modell

Mediaboard-Wandschienenkomponenten

Aluminiumschienen silberfärbig eloxiert, inkl. verdeckten Klemmrollen
(Verrechnung je vollem lfm)



9201



9203



9205



9207



9208

9201	Wandschiene 1-Kanal 1,3 / 3,6 cm (je lfm)
9202	90°-Eckverbindungsstück für 1-Kanal-Wandschiene Mod. 9201
9203	Wandschiene 1-Kanal Deko 1,4 / 4,5 cm, inkl. magnethaftendem Dekostahlband RAL 9006 beschichtet (je lfm)
9204	90°-Eckverbindungsstück für 1-Kanal-Wandschiene Mod. 9203
9205	Wandschiene 2-Kanal Deko 1,6 / 8,6 cm, inkl. magnethaftendem Dekostahlband RAL 9006 beschichtet (je lfm)
9206	90°-Eckverbindungsstück für 2-Kanal-Wandschiene Mod. 9205
9207	Wandschutzleiste 0,5 / 4 cm (je lfm)
9208	Aufhängehaken für Wandschienen

Flipchart und Projektionsflächen für Mediaboard-System

passend zu 2-Kanal-Wandschiene Mod. 9205, Führung auf der 2. Ebene vor den Hängetafeln



9211



9213

9211	Flipchart 70 / 100 cm, weiß emaillierte Schreibfläche oben Alu-Rollengleiter inkl. Aushängesicherung, 9211 unten Abstandsrollen auf Distanzwinkeln (inkl. einem Flipchartblock à 20 Blatt)
9212	Flipchartblöcke (5 Flipchartblöcke à 20 Blatt)
9213	Projektionsfläche 135 / 135 cm, neig- und schwenkbar oben Alu-Rollengleiter inkl. Aushängesicherung, unten Abstandsrollen auf Distanzwinkeln
9214	Projektionsfläche 150 / 150 cm, neig- und schwenkbar oben Alu-Rollengleiter inkl. Aushängesicherung, unten Abstandsrollen auf Distanzwinkeln

Tafeln für Mediaboard-System

Modell



Hängetafeln für das Mediaboard-System

passend zu allen Wandschienen des Mediaboard-Systems, inkl. oberen Alu-Rollengleitern inkl. Aushängesicherung und unteren Abstandsrollen.

Tafeloberflächen beidseitig weiß emailliert (mit Boardmarkern beschreibbar)

9230	Hängetafel Stahl-Email	80 / 100 cm
9231	Hängetafel Stahl-Email	120 / 100 cm
9232	Hängetafel Stahl-Email	150 / 100 cm
9233	Hängetafel Stahl-Email	100 / 100 cm

Tafeloberflächen beidseitig färbig emailliert, in den Farben Grau, Grün, Blau und Schwarz (mit Kreiden beschreibbar)

9235	Hängetafel Stahl-Email	80 / 100 cm
9236	Hängetafel Stahl-Email	120 / 100 cm
9237	Hängetafel Stahl-Email	150 / 100 cm
9238	Hängetafel Stahl-Email	100 / 100 cm

Tafeloberflächen: erste Seite weiß emailliert (mit Boardmarkern beschreibbar); zweite Seite färbig emailliert, in den Farben Grau, Grün, Blau und Schwarz (mit Kreiden beschreibbar)

9240	Hängetafel Stahl-Email	80 / 100 cm
9241	Hängetafel Stahl-Email	120 / 100 cm
9242	Hängetafel Stahl-Email	150 / 100 cm
9243	Hängetafel Stahl-Email	100 / 100 cm

Tafeloberflächen beidseitig mit Stoffbezug, in den Farben Rot, Blau, Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz

9245	Hängetafel mit Stoffbezug	80 / 100 cm
9246	Hängetafel mit Stoffbezug	120 / 100 cm
9247	Hängetafel mit Stoffbezug	150 / 100 cm
9248	Hängetafel mit Stoffbezug	100 / 100 cm

Tafeloberflächen: erste Seite weiß emailliert (mit Boardmarkern beschreibbar); zweite Seite mit Stoffbezug, in den Farben Rot, Blau, Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz

9250	Hängetafel Stahl-Email/Stoff	80 / 100 cm
9251	Hängetafel Stahl-Email/Stoff	120 / 100 cm
9252	Hängetafel Stahl-Email/Stoff	150 / 100 cm
9253	Hängetafel Stahl-Email/Stoff	100 / 100 cm

Tafeloberflächen: erste Seite färbig emailliert, in den Farben Grau, Grün, Blau und Schwarz (mit Kreiden beschreibbar); zweite Seite mit Stoffbezug, in den Farben Rot, Blau, Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz

9255	Hängetafel Stahl-Email/Stoff	80 / 100 cm
9256	Hängetafel Stahl-Email/Stoff	120 / 100 cm
9257	Hängetafel Stahl-Email/Stoff	150 / 100 cm
9258	Hängetafel Stahl-Email/Stoff	100 / 100 cm

Tafeln für Mediaboard-System

Modell



Hängetafeln für das Mediaboard-System

passend zu 2-Kanal-Wandschiene Modell 9205, Führung auf 2. Ebene (vorderer Ebene). Oben Alu-Rollengleiter inkl. Aushängesicherung, unten Abstandsrollen auf Distanzwinkeln.

Tafeloberflächen beidseitig weiß emailliert (mit Boardmarkern beschreibbar)

9260	Hängetafel Stahl-Email für 2. Ebene	80 / 100 cm
9261	Hängetafel Stahl-Email für 2. Ebene	120 / 100 cm
9262	Hängetafel Stahl-Email für 2. Ebene	150 / 100 cm
9263	Hängetafel Stahl-Email für 2. Ebene	100 / 100 cm

Tafeloberflächen einseitig färbig emailliert, in den Farben Grau, Grün, Blau und Schwarz (mit Kreiden beschreibbar)

9265	Hängetafel Stahl-Email für 2. Ebene	80 / 100 cm
9266	Hängetafel Stahl-Email für 2. Ebene	120 / 100 cm
9267	Hängetafel Stahl-Email für 2. Ebene	150 / 100 cm
9268	Hängetafel Stahl-Email für 2. Ebene	100 / 100 cm

Tafeloberflächen einseitig mit Stoffbezug, in den Farben Rot, Blau, Hellgrau, Dunkelgrau, und Schwarz

9270	Hängetafel mit Stoffbezug für 2. Ebene	80 / 100 cm
9271	Hängetafel mit Stoffbezug für 2. Ebene	120 / 100 cm
9272	Hängetafel mit Stoffbezug für 2. Ebene	150 / 100 cm
9273	Hängetafel mit Stoffbezug für 2. Ebene	100 / 100 cm



9040	Rundmagnete (20 Stück)	Haltekraft 0,6 kp
-------------	------------------------	-------------------

9041	Stoß-Nadeln (20 Stück)
-------------	------------------------

Stellwand-Tafelsystem

Modell

Stellwand-Tafelsystem

doppelseitige Tafeln stehend oder liegend einhängbar, stabile Unterkonstruktion, umlaufende Kanteneinfassung aus Aluprofilen an den Ecken gerundet; Rundrohr-Steher aus Stahl, RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet, je zwei höhenverstellbare Stellringe zum Einhängen der Tafeln in beliebigen Winkelkombinationen

Tafeloberflächen beidseitig mit Stoffbezug, Farbe Grau

9165	Hängetafel m. Stoffbezug	120 / 100 cm
9166	Hängetafel m. Stoffbezug	150 / 100 cm
9167	Hängetafel m. Stoffbezug	200 / 100 cm

Stofffarbe lt. Farbkollektion KING-L: 8514 - Grau



Tafeloberflächen beidseitig mit Korklinoleum
Farben: Grau, Graublau, Grün und Blau

9170	Hängetafel m. Korklinoleum	120 / 100 cm
9171	Hängetafel m. Korklinoleum	150 / 100 cm
9172	Hängetafel m. Korklinoleum	200 / 100 cm

Tafeloberflächen beidseitig mit Naturkork


9175	Hängetafel m. Naturkork	120 / 100 cm
9176	Hängetafel m. Naturkork	150 / 100 cm
9177	Hängetafel m. Naturkork	200 / 100 cm

Tafeloberflächen beidseitig weiß emailliert
(mit Boardmarkern beschreibbar)

9180	Hängetafel m. Stahl-Email weiß	120 / 100 cm
9181	Hängetafel m. Stahl-Email weiß	150 / 100 cm
9182	Hängetafel m. Stahl-Email weiß	200 / 100 cm

Tafeloberflächen beidseitig farbig emailliert,
Farben: Grün, Blau, Anthrazit und Schwarz (mit Kreiden beschreibbar)


9185	Hängetafel m. Stahl-Email farbig	120 / 100 cm
9186	Hängetafel m. Stahl-Email farbig	150 / 100 cm
9187	Hängetafel m. Stahl-Email farbig	200 / 100 cm




9198	Steher mit Formrohrfuß
9199	Steher mit Tellerfuß

Schreibgeräte, Kartenständer

Modell



9021




9034



9035



9036



Schreibgeräte für Stahl-Email-Tafeln grün

9021 Tafelwischer, 23/18 cm, mit Schwamm und Abstreifer

9022 Trockenschwamm, 14/8,5 cm

9023 Schwamm- und Kreideablage

9024 Nassschwamm, 17/12 cm

9025 Kreidehalter

9026 Tafelkreiden weiß (100 Stück), staubfrei

9027 Tafelkreiden farbig (100 Stück), staubfrei

9028 Tafeltuch

Schreibgeräte für Stahl-Email-Tafeln weiß

9031 Faserschreiber-Set lösungsmittelfrei, Spitzen austauschbar,
Farben: schwarz, rot, blau, grün

9032 Nachfülltuschen-Set, 100 ml; Farben: schwarz, rot, blau, grün

9033 10 Stück Filz-Ersatzspitzen

9034 Tafellöcher, für Stahlemail weiß

9035 Löschpapier (100 Blatt), passend zu Tafellöcher

9036 Reinigungsspray (150 ml), für Stahlemail weiß (ohne Treibgas)

Schreibgeräte für Whiteboards bzw. Flipcharts

9039 Whiteboardmarker-Set vier Schreiber in den Farben
schwarz, rot, blau, grün; vier Ersatzpatronen; ein Löschschwamm
inkl. Halterung für Schreiber und Ersatzpatronen

Zeichengerätesätze auf Aufbewahrungsplatte 60/109 cm

GS 1 Dreieck 45°/60 cm, Dreieck 60°/60 cm, Lineal 100 cm
Zirkel, Zeigestab, Winkelmesser

GS 2 Lineal 100 cm, Geodreieck 80 cm, Zirkel, Zeigestab

GS 3 Dreieck 60°/97 cm, Geodreieck 80 cm, Lineal 100 cm, Zirkel, Zeigestab

Kartenständer

9016 Kartenständer, wie 9020 anstatt Rollen Kunststoffgleiter

9017 Kartenstativ für Wandbefestigung

9019 Kartenhalter, selbstklemmend

9020 Kartenständer fahrbar

Interaktiver Beamer

Modell

EPSON interaktiver Beamer,

interaktive Funktionen im Beamer integriert, Verwendung mit Standard-Stahlemail-Tafeln (Einflächenpylontafeln und Pylonen-Flügeltafeln)



Interaktiver Ultra Kurzdistanzprojektor mit Ultra-Weitwinkelobjektiv, [EPSON EB-475Wi](#), Format 16:10 (192/120 cm), WXGA-Auflösung (1280x800), Helligkeit 2600 Lumen, Lautsprecher 16 W, Infrarot-Fernbedienung, zwei interaktive Stifte für zeitgleiche Nutzung (Lehrer- und Schülerstift), Wandhalterung; Bedienungssoftware: EPSON interactive tool; Lernsoftware: 5-fach Lizenz Easiteach (Infos unter www.easiteach.com/ger/); 5 m USBKabel, 8 m USB-Verlängerung, Kabelset 15 m (VGA, Video, 2 x Audio)

1024Wi

Interaktiver Ultra Kurzdistanzprojektor mit Ultra-Weitwinkelobjektiv, [EPSON EB-485Wi](#), Format 16:10 (192/120 cm), WXGA-Auflösung (1280x800), Helligkeit 3100 Lumen, Lautsprecher 16 W, Infrarot-Fernbedienung, zwei interaktive Stifte für zeitgleiche Nutzung (Lehrer- und Schülerstift), Wandhalterung; Bedienungssoftware: EPSON interactive tool; Lernsoftware: 5-fach Lizenz Easiteach (Infos unter www.easiteach.com/ger/); 5 m USBKabel, 8 m USB-Verlängerung, Kabelset 15 m (VGA, Video, 2 x Audio)

1025Wi

HDMI-Kabel, 15 m

1031

Anschlussfeld VGA / Video / 2 x Audio / USB, Einbau- bzw. Aufputz-Anschlussfeld inkl. Montage (im Zuge von Montage, Installation und Inbetriebnahme des interaktiven Beamers)

1032

Anschlussfeld HDMI, Einbau- bzw. Aufputz-Anschlussfeld inkl. Montage (im Zuge von Montage, Installation und Inbetriebnahme des interaktiven Beamers)

1032



Audio-Set; für interaktives Tafelsystem, zwei HiFi-Lautsprecher, 18/17/24 cm, Leistung 2 x 30 Watt; Aktivboxen, integrierter Verstärker, Klangregelung, eingebautes Netzteil, 10 m Netzkabel inkl. Netzstecker, Wandhalterung; Kabelset 15 m (Audio); Einbau- bzw. Aufputz-Anschlussfeld: VGA, Video, 2x Audio, USB, Lautstärkeregelung; inkl. Montage (im Zuge von Montage, Installation, Inbetriebnahme des interaktiven Beamers)

1034

Projektor-Universalhalterung

Tafel in oberer Position sperrbar, Projektionsfläche Stahlemail weiß seidenmatt (nachträgliche Montage auf bestehende Tafel nicht möglich)

1036

Hinweise:

Tafelflächen weiß seidenmatt, Tafelhöhe max. 120 cm, Tafelbreite max. 300 cm, Raumhöhe mind. 280 cm, für Einflächenpylontafeln mit Tafelformat 200 / 120 cm (Modell 1100 P-ST) und Pylonen-Flügeltafeln mit Tafelformat 200 / 120 cm (Modell 1250 P-ST) bzw. für EPSON EB-475Wi (Modell 1024 Wi) und EPSON EB-485 Wi (Modell 1025Wi)



Visualiser, [EPSON ELP DC-06](#), Auto-Fokus, 4fach-Zoom, automatischer Weißabgleich und Belichtung, Freeze-Funktion; kann direkt per USB an den Computer oder Projektor (EPSON) angeschlossen werden, Stromversorgung über USB-Bus; Projektionskopf horizontal und vertikal $\pm 90^\circ$ schwenkbar, LED-Beleuchtung, Kensington-Schloss (Diebstahlsicherung); 8 m USB-Verlängerung

1040

Interaktiver Beamer

Modell

Lernsoftware Promethean ActivInspire Professional Edition

1039



Ersatz-Lehrerstift (Endkappe blau) für interaktive Ultra-Kurzdistanzprojektoren 1024Wi und 1025Wi

1044



Ersatz-Schülerstift (Endkappe orange) für interaktive Ultra-Kurzdistanzprojektoren 1024Wi und 1025Wi

1044

Ersatzlampe für interaktiven Ultra-Kurzdistanzprojektor 1024Wi

1046

Ersatzlampe für interaktiven Ultra-Kurzdistanzprojektor 1025Wi

1046

Ersatz-Luftfilter für interaktive Ultra-Kurzdistanzprojektoren 1024Wi und 1025Wi

1047

Hinweis: Der Luftfilter sollte im Zuge eines Lampentausches gewechselt werden.

Montage, Installation, Inbetriebnahme des interaktiven Projektors; Montage des Projektors (inkl. Justierung); Verlegung der Kabel (in vorbereitete Verrohrung), Installation der Software und Anschluss an PC; Inbetriebnahme inkl. Test

1048

Schulungen

Grundschulung für interaktiven Projektor; max. 8 Personen, Schulungsdauer 3 - 4 h; Inhalt: Systemaufbau und Bedienung, Funktionsumfang der Lernsoftware (im Zuge von Montage, Installation und Inbetriebnahme des interaktiven Projektors)

1049

Softwareschulung für Lernsoftware; max. 8 Personen, Schulungsdauer 4 h; Inhalt: weiterführende Schulung zur Erstellung von interaktiven Inhalten mit Lernsoftware Easiteach oder ActivInspire

1049

Hinweis:

Die Softwareschulung zur Erstellung von interaktiven Inhalten sollte erst ca. drei Monate nach der Grundschulung durchgeführt werden.

Technische Daten

Technische Daten gelten insofern, als in Einzelbeschreibungen nichts anderes beschrieben ist.

Allgemeines

Allgemeine Anforderungen, wie Maße, Funktion, Konstruktion, Stabilität, Werkstoffe und Oberflächen von Spezialschulmöbeln sind auf die Bildungs- und Lehraufgaben sowie auf die Tätigkeiten des Schülers und auf dessen praktische Anwendungen abgestimmt.

Korpusse und Fronten

Schrankkorpusse (samt Innenausstattung) und Schrankfronten: hochverdichtete, mindestens dreischichtige, formaldehydfreie Feinspanplatten, Mindestrohichte 650 kg/m³, Mindeststärke 19 mm; Schrankrückwände 10 mm stark; Oberflächen melaminharzbeschichtet; Verbindung der Schrankteile mittels eingeleimter Hartholz-Quelldübel; Kanten aus elastischem, schlagzähem Kunststoff, Kantenstärke 2 mm.

Fachböden in Reihenbohrungen (Abstand 32 mm) auf stabilen Fachbodenträgern verstellbar angeordnet; Verstärkung der Fachböden bei erhöhter Beanspruchung mittels beidseitigem 1 mm starkem Schichtstoffbelag oder durch Fachbodenverstärkungswinkeln gegen Aufpreis.

Schranksockel mit Kunststoffblende inkl. elastischer Bodenanschlusslippe, Sockelhöhe 15 cm.

Skelettschränke: Hochschränke ohne unteren Boden, Sockel an den Drehtüren befestigt (Scheinsockel).

Farben

Farben für Schultischplatten und Tisch-Unterbauten sind Serienfarben und können der MSS-Farbkarte entnommen werden. Serienfarben für Metallgestelle sind gleichfalls auf dieser Farbkarte ersichtlich. Unsere Listenpreise sind auf der Basis unserer Serienfarben erstellt. Sollte bei Bedarf von größeren Mengen ein persönlicher Farbwunsch bestehen, legen wir gerne ein eigenes Angebot.

Schubladen

Schubladen sind aus Kunststoff bzw. Spanplatten und laufen auf Metalllaufschienen. Schubladenvorderstücke bestehen aus melaminharzbeschichteten Feinspanplatten und sind mit Metall-Bügelgriffen versehen.

Tischhöhen

Medientische haben eine Tischhöhe von 72 cm

Tisch-Unterbauten / Erweiterungsmodule

Unterbauten für Bildschirm- bzw. Laptoptische sind aus 19 mm starken, melaminharzbeschichteten Feinspanplatten gefertigt. Zur Verbindung der Korpussteile werden eingeleimte Hartholz- Quelldübel verwendet. Kunststoffkanten sind aus elastischem und schlagzähem Material, die Kantenstärke beträgt 2 mm.

Kabeltasse

Nur in Verbindung mit Sichtblende ausführbar!
Aus beschichteten 19 mm-Feinspanplatten, Kanten aus 2 mm starkem Voll-Kunststoff und gerundet; unterhalb der Tischplatte montiert.

Arbeitsplatten

Arbeitsplatten bestehen aus einer dreischichtigen Holzspanplatte mit einem 1 mm starken Schichtstoffplattenbelag samt einer entsprechenden Gegenverleimung. Die Tischplattenstärke beträgt mindestens 24 mm, die Kanten sind weich gerundet. Standardmäßig sind die Kanten der Arbeitsplatten in 5 mm Vollkunststoff ausgeführt.

Towerkorpus, Towerhalterung

Der Towerkorpus stellt eine sinnvolle Möglichkeit dar, das PC-Gehäuse unter der Tischplatte unterzubringen und vor Beschädigungen zu schützen. Eine weitere Möglichkeit der Unterbringung, mit dem Vorteil des geringen Platzbedarfes, ist mit der Towerhalterung aus Metall gegeben.

Metallgestelle

Metallkufengestelle sind aus Ovalstahlrohr, Metallvierfußgestelle sind aus Vierkantstahlrohr, Wandstärke 2 mm, hergestellt. Die Oberfläche von MSS-Metallgestellen ist standardmäßig pulverbeschichtet. Alle offenen Rohrenden sind mit Verschlusskappen, Kufen mit Kunststoff-Bodengleitern und Füße mit Kunststoff-Bodenstopfen ausgestattet. Bodengleiter bzw. Bodenstopfen sind höhenverstellbar ausgeführt.

Maßangaben

Alle Maße sind als Breite / Tiefe / Höhe bzw. bei Wandtafeln in Breite / Höhe angegeben.

ALLES AUS EINER HAND

Weitere Produktgruppen von Mayr-Schulmöbel



Ganztagsschule

Mehr Flexibilität im Klassenraum



Klassenraum

Schülertische & -stühle



Informatik

EDV - Raumlösungen



Bibliothek

Holz & Stahl



Naturwissenschaft

Biologie, Physik & Chemie



Lehrküche

& Hauswirtschaftsunterricht



Büro

& Verwaltung



Stühle

Objekt & Büro



Werken

& Bildnerische Erziehung



Schränke

Stauraum für den Schulbetrieb

mayr-schulmöbel



Mayr-Schulmöbel GmbH

Distribuito in Italia da:

LD Italia

tel 0363 1806080

fax 0363 1802020

mail: info@ld-italia.com

www.ld-italia.it